



2016年3月2日

お客様各位

日本化薬株式会社  
アグロ事業部

### 「ダイアジノン粒剤5」の登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧いただいております殺虫剤「ダイアジノン粒剤5」(登録番号10438号)が、平成28年3月2日付で下記の通り適用拡大となりましたので、お知らせ致します。引き続き「ダイアジノン粒剤5」をよろしくお願い致します。

敬具

記

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第10438号	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	日本化薬株式会社

#### ■ 変更内容

下記のとおり「適用病害虫の範囲及び使用方法」の登録内容が変更になりました。(別紙参照)

- ① 作物名「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)」に適用病害虫名「タネバエ」を追加する。
- ② 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)」、適用病害虫名「タネバエ、コガネムシ類幼虫」を追加する。
- ③ 作物名「えだまめ」に適用病害虫名「コガネムシ類幼虫」を追加する。
- ④ 作物名「非結球レタス」、適用病害虫名「ケラ、コガネムシ類幼虫、ネキリムシ類」を追加する。
- ⑤ 作物名「ゆり」、適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」を追加する。
- ⑥ 作物名「モロヘイヤ」、適用病害虫名「ネキリムシ類」を追加する。

#### 【本剤に関する問い合わせ先】

日本化薬株式会社 アグロ事業部 営業部営業企画担当( TEL:03-6731-5321 FAX:03-6731-5330 )

適用病害虫の範囲及び使用方法

■変更前

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)	コガネムシ類幼虫	4~6 kg/10a	収穫60日前まで	3回以内	作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土	4回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内)
	えだまめ		は種前			
食用ゆり	ネキリムシ類	6 kg/10a	定植時	2回以内	作条土壌混和 株元土壌混和	2回以内(植付時は1回以内、植付後は1回以内)
	クロバネキノコバエ類		植付時 植付後、収穫30日前まで			

適用病害虫の範囲及び使用方法

■変更後

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)	コガネムシ類 幼虫	4~6 kg/10a	収穫60日前 まで	3回 以内	作付前:全面土壌 混和又は作条土 壌混和 作物生育中:作条 処理して軽く覆土	4回以内(種子粉衣は 1回以内、粒剤は3回 以内)
	タネバエ	4kg/10a	は種時	1回	作条土壌混和	
豆類(未成熟、た だし、えだまめ、さやえ んどう、実えんどうを 除く)	コガネムシ類 幼虫	4~6 kg/10a	は種時又は 定植時	2回 以内	全面土壌混和又 は作条土壌混和	3回以内(種子粉衣は 1回以内)
			えだまめ	収穫60日前 まで	5回 以内	
えだまめ	タネバエ	6	は種前	1回	全面土壌混和又 は作条土壌混和	6回以内(種子粉衣は1 回以内、粒剤は5回以 内(生育期の処理は4 回以内))
	ネキリムシ類		定植時		土壌表面散布	
非結球レタス	ケラ、コガネム シ類幼虫、ネ キリムシ類	kg/10a	は種時又は 定植時	2回 以内	全面土壌混和又 は作条土壌混和	2回以内
食用ゆり	クロバネキノ バエ類		植付時	1回	作条土壌混和	2回以内(植付時は1 回以内、植付後は1回 以内)
ゆり			植付後、収穫 30日前まで		株元土壌混和	
	ゆり		植付時		作条土壌混和	
植付後			株元土壌混和			
モロヘイヤ	ネキリムシ類		定植時		土壌表面散布	1回