



2016年12月14日

お客様各位

日本化薬株式会社  
アグロ事業部

## 「ダイアジノン粒剤5」の登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧いただいております殺虫剤「ダイアジノン粒剤5」（登録番号10438号）が、平成28年12月14日付で下記の通り適用拡大となりましたので、お知らせ致します。引き続き「ダイアジノン粒剤5」をよろしくお願い致します。

敬具

記

| 登録番号    | 農薬名(商品名)  | 農薬の種類名   | 製造者名     |
|---------|-----------|----------|----------|
| 第10438号 | ダイアジノン粒剤5 | ダイアジノン粒剤 | 日本化薬株式会社 |

### ■変更内容

下記のとおり「適用病害虫の範囲及び使用方法」の登録内容が変更になりました。(別紙参照)

- ① 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数を「3回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内)」とする。
- ② 作物名「さやえんどう」及び「実えんどう」、適用病害虫名「タネバエ」及び「コガネムシ類幼虫」を追加する。
- ③ 作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く)」、「こまつな」、「みずな」及び「ひろしまな」の適用病害虫名「ネキリムシ類」の使用時期「は種時」を「は種時又は定植時」とする。

### 【本剤に関する問い合わせ先】

日本化薬株式会社 アグロ事業部 営業部営業企画担当(TEL:03-6731-5321 FAX:03-6731-5330)

適用病害虫の範囲及び使用方法

■変更前

| 作物名                                | 適用病害虫名                           | 使用量        | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法           | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------|----------------|--------------------|
| 豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く）   | タネバエ                             | 4 kg/10a   | は種時      | 1 回     | 作条土壌混和         | 3 回以内（種子粉衣は 1 回以内） |
|                                    | コガネムシ類幼虫                         | 4～6 kg/10a | は種時又は定植時 | 2 回以内   | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |                    |
| 非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く） | ケラ、ネキリムシ類<br>キスジノミハムシ            | 6kg/10a    | は種時      | 1 回     | 全面土壌混和         | 1 回                |
| こまつな                               | ネキリムシ類                           |            | 出芽時      |         | 土壌表面散布         |                    |
| みずな                                | ケラ、ネキリムシ類<br>キスジノミハムシ            |            | は種時      |         | 全面土壌混和         |                    |
|                                    |                                  |            | は種時又は定植時 |         |                |                    |
| ひろしまな                              | ケラ、ネキリムシ類<br>キスジノミハムシ<br>ダイコンハムシ |            | は種時      |         | 全面土壌混和         |                    |
|                                    |                                  | 定植時        |          |         |                |                    |

適用病害虫の範囲及び使用方法

■変更後

| 作物名                                    | 適用病害虫名         | 使用量        | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法           | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                      |
|--|----------------|------------|----------|---------|----------------|--|
| 豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く）       | タネバエ           | 4 kg/10a   | は種時      | 1 回     | 作条土壌混和         | 3 回以内（種子粉衣は 1 回以内、粒剤は 2 回以内）           |
|  | コガネムシ類幼虫       | 4～6 kg/10a | は種時又は定植時 | 2 回以内   | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |  |
| さやえんどう<br>実えんどう                        | タネバエ           | 4 kg/10a   | は種時      | 1 回     | 作条土壌混和         | 6 回以内（種子粉衣は 1 回以内、粒剤は 2 回以内、乳剤は 3 回以内） |
|  | コガネムシ類幼虫       | 4～6 kg/10a | は種時又は定植時 | 2 回以内   | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |  |
| 非結球あぶらな科<br>葉菜類（こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く） | ネキリムシ類         | 6 kg/10a   | は種時又は定植時 | 1 回     | 全面土壌混和         | 1 回                                    |
|  | ケラ<br>キスジノミハムシ |            | は種時      |         |                |  |
| こまつな                                   | ネキリムシ類         |            | は種時又は定植時 |         | 土壌表面散布         |  |
|  |                |            | 出芽時      |         |                |  |
| みずな                                    | キスジノミハムシ       |            | は種時又は定植時 |         | 全面土壌混和         |  |
|  |                |            | ケラ       |         |                |  |
| ひろしまな                                  | キスジノミハムシ       |            | は種時      |         |                |  |
|  | ダイコンハムシ        |            | 定植時      |         |                |  |
|  | ネキリムシ類         |            | は種時又は定植時 |         |                |  |