世界的すきま発想。
日本化薬

令和 5 年 11 月 8 日

お客様各位

日本化薬株式会社
アグロ事業部

# 「マトリック®フロアブル」登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、ご愛顧いただいております殺虫剤「マトリック®フロアブル」（登録番号第 20309 号）が令和 5 年 11 月 8 日付で登録内容変更（使用方法の追加）となりましたので、お知らせいたします。

変更後も引き続き、「マトリック®フロアブル」をご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 |
|---|---|---|
| 第 20309 号 | マトリックフロアブル | クロマフェノジド水和剤 |

マトリックは日本化薬（株）の登録商標

■変更内容

以下のとおり「使用方法」の追加により、「適用害虫の範囲及び使用方法」の登録内容が変更となりました。変更後の内容につきましては、別紙をご参照ください。

（1）作物名「オクラ（ハスモンヨトウ）」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

■本剤に関するお問い合わせ先

〒100-0005　東京都千代田区丸の内 2-1-1
日本化薬㈱　アグロ事業部 営業部 マーケティング担当
電話：03-6731-5321　　FAX：050-3730-7867

別紙
変更後の適用害虫の範囲及び使用方法

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | | ｹﾑｼ類<br>ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ | 2000 倍 | 200～700 ℓ/10a | 収穫 14 日前まで | 2 回以内 | 散布 | 2 回以内 |
| | | ﾊﾏｷﾑｼ類 | 1000～2000倍 | | | | | |
| なし | | ｹﾑｼ類 | 2000倍 | | 収穫前日まで | 3 回以内 | | 3 回以内 |
| おうとう | | ﾊﾏｷﾑｼ類 | 1000～2000 倍 | | 収穫 14 日前まで | | | |
| グアバ(果実) | | | 2000倍 | | | | | |
| もも | | ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ | 1000倍 | | 収穫前日まで | | | |
| うめ | | ﾓﾝｸﾛｼｬﾁﾎｺ | 2000 倍 | | 収穫3日前まで | | | |
| メロン<br>きゅうり | | ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ | | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日まで | | | |
| はくさい | | ﾖﾄｳﾑｼ | | | 収穫7日前まで | 4回以内 | | 4回以内 |
| ブロッコリー | | | 1000～2000倍 | | 収穫前日まで | 3 回以内 | | 3 回以内 |
| だいこん | | ﾖﾄｳﾑｼ<br>ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ | 2000 倍 | | 収穫 7 日前まで | | | |
| レタス | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | | | | | | |
| | | ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ | 1000～2000 倍 | | | | | |
| 非結球レタス | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | 2000倍 | | 収穫 21 日前まで | | | |
| ねぎ<br>わけぎ<br>あさつき | | ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ | 1000～2000 倍 | 100～200 ℓ/10a | 収穫 7 日前まで | | | |
| ほうれんそう | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | | 100～300 ℓ/10a | | | | |
| だいず | ― | | 2000～3000倍 | | 収穫前日まで | | | |
| | | | 8～16 倍 | 800 mℓ/10a | | | 無人航空機による散布 | |
| 稲 | | ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ | 1000 倍 | 100～200 ℓ/10a | 収穫 7 日前まで | 2 回以内 | 散布 | 2 回以内 |
| | | | 16 倍 | 800 mℓ/10a | | | 無人航空機による散布 | |
| なす | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日まで | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内 |
| トマト | | ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ | 1000～2000 倍 | | | | | |
| ミニトマト | | | | | 収穫7日前まで | | | |
| ピーマン | | | | | 収穫前日まで | | | |
| ししとう | | | 2000 倍 | | | | | |
| いちご | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | | | | | | |
| キャベツ | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ<br>ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ | | | 収穫 7 日前まで | 4 回以内 | | 4 回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | | ﾖﾄｳﾑｼ類 | | | 収穫 14 日前まで | 3 回以内 | | 3 回以内 |
| しそ | | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | | | 収穫7日前まで | 2 回以内 | | 2 回以内 |
| みつば | | | | | 収穫 7 日前まで<br>ただし、<br>伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | | | |
| せり | 水田 | | | | 収穫7日前まで | | | |

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1
日本化薬株式会社

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用場所</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td>せり(水耕栽培)</td><td>ｶﾞﾗｽ室等の温室</td><td rowspan="6">ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td rowspan="2">2000 倍</td><td rowspan="2">100～300 ℓ/10a</td><td>収穫 7 日前まで</td><td>2 回以内</td><td rowspan="2">散布</td><td>2 回以内</td></tr>
<tr><td>パセリ</td><td rowspan="9">－</td><td rowspan="5">収穫前日まで</td><td rowspan="3">3 回以内</td><td rowspan="3">3 回以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">オクラ</td><td>32 倍</td><td>3.2 ℓ/10a</td><td>無人航空機による散布</td></tr>
<tr><td>はすいも(葉柄)</td><td rowspan="3">2000 倍</td><td rowspan="3">100～300 ℓ/10a</td><td>2 回以内</td><td rowspan="5">散布</td><td>2 回以内</td></tr>
<tr><td>さやえんどう<br>実えんどう</td><td>3 回以内</td><td>3 回以内</td></tr>
<tr><td>えだまめ</td><td>2000～3000 倍</td></tr>
<tr><td>てんさい</td><td>ﾖﾄｳﾑｼ</td><td>1000～2000 倍</td><td>100～150 ℓ/10a</td><td>収穫 14 日前まで</td><td>4 回以内</td><td>4 回以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">しょうが</td><td rowspan="2">ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>100～300 ℓ/10a</td><td rowspan="4">収穫前日まで</td><td rowspan="6">3 回以内</td><td rowspan="6">3 回以内</td></tr>
<tr><td>16 倍</td><td>3.2 ℓ/10a</td><td>無人航空機による散布</td></tr>
<tr><td>未成熟<br>とうもろこし</td><td>ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ</td><td rowspan="4">2000 倍</td><td rowspan="4">100～300 ℓ/10a</td><td rowspan="7">散布</td></tr>
<tr><td>やまのいも</td><td rowspan="2">ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td></tr>
<tr><td>みずいも</td><td>水田</td><td rowspan="6">－</td><td rowspan="3">収穫 7 日前まで</td></tr>
<tr><td>さといも</td><td rowspan="2">ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ<br>ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ</td></tr>
<tr><td>かんしょ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">茶</td><td>ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ<br>ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ</td><td>1000～2000 倍</td><td rowspan="2">200～400 ℓ/10a</td><td rowspan="2">摘採 7 日前まで</td><td rowspan="2">2 回以内</td><td rowspan="2">2 回以内</td></tr>
<tr><td>ﾁｬﾊﾏｷ<br>ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ</td><td>1000 倍</td></tr>
<tr><td>きく</td><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td rowspan="3">2000 倍</td><td rowspan="2">100～300 ℓ/10a</td><td rowspan="3">発生初期</td><td rowspan="2">4 回以内</td><td rowspan="2">4 回以内</td></tr>
<tr><td>トルコギキョウ</td><td>ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ</td></tr>
<tr><td>樹木類</td><td>ｹﾑｼ類</td><td>－</td><td>5 回以内</td><td>5 回以内</td></tr>
</table>

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1
日本化薬株式会社