

令和6年10月2日

お客様各位

日本化薬株式会社
アグロ事業部

「ダイアジノン®S Lゾル」登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、ご愛顧いただいております殺虫剤「ダイアジノン®S Lゾル」(登録番号第17620号)が令和6年10月2日付で登録内容変更となりましたので、お知らせいたします。

変更後も引き続き、「ダイアジノン®S Lゾル」をご愛顧いただけますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

記

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名
第17620号	ダイアジノンS Lゾル	ダイアジノンマイクロカプセル剤 ダイアジノンは日本化薬㈱の登録商標

■変更内容

以下のとおり作物名「なし(苗木)」の使用方法「育苗ポット灌注」の追加により、「適用病害虫の範囲及び使用方法」の登録内容が変更となりました。変更後の内容につきましては、別紙をご参照ください。

(1) 作物名「なし(苗木)」(コガネムシ類幼虫)に使用方法「育苗ポット灌注」を追加する。

■本剤に関するお問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

日本化薬㈱ アグロ事業部 営業部 マーケティング担当

電話：03-6731-5321 FAX：050-3730-0682

別紙

変更後の適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジンンを含む農薬の総使用回数		
かんしょ やまのいも さといも さといも(葉柄) らっかせい いちご なし(苗木) つつじ類 ひのき(苗畑) すぎ(苗畑)	ナカシロシタバ	1000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫30日前 まで	2 回以内	散布	3 回以内(マイクロカプセル剤の植付前の処理は1 回以内、マイクロカプセル剤の散布は 2 回以内、粒剤の散布は 2 回以内)		
	コガネムシ類幼虫	50 倍	100ℓ/10a	1000mℓ/m ²	植付前	1 回		全面土壌混和 又は畝立て前 作条散布	
		25 倍						全面土壌混和	1 回
		25~50 倍							
		50 倍			は種前			2 回以内	
		25 倍			定植前 (本圃)				
		50 倍			植付時 (仮植床)				
		500 倍			ポット育苗時			育苗ポット灌注	
		25 倍						400mℓ/m ²	土壌表面に散布 後、軽く混和
		500 倍			8000mℓ/m ²			育苗ポット灌注	
25~50 倍	100ℓ/10a	植付時	全面土壌混和	2 回以内					
100 倍	200~400 ℓ/10a	植付前	全面土壌混和	2 回以内					
さくら	アメリカシロヒトリ	1000 倍	200~700 ℓ/10a	発生初期	4 回以内	散布	4 回以内		
芝	シバツトガ スジキリヨトウ シバオサゾウムシ成虫	250 倍	0.3ℓ/m ²			コアリング時 (目土前)		散布	
	ケラ		1ℓ/m ²						
	シバオサゾウムシ幼虫 コガネムシ類幼虫		0.7~10/m ²						
	コガネムシ類幼虫	25 倍	0.1ℓ/m ²			張り芝前		土壌混和	
樹木類	コガネムシ類幼虫	16g/培土 m ³	400~2000 mℓ / 培土 m ³	鉢上げ時 又は 鉢代え時	1 回	培土混和			