

「全ステージ」に効果のある

成虫、
卵にも
高い効果

リーフガード®



顆粒水和剤

ネライストキシン系殺虫剤

農林水産省登録 第22870号

コナガを見かけたら!

成虫を見つけたら散布すると効果的です



リーフガード® 顆粒水和剤



【成分】：チオシクロラムシユ酸塩 ……75.0%
 5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンシユ酸塩
 結合剤、界面活性剤等 ……25.0%
 [キシルン (PRTR:1種) 2~3%]
 [エチルベンゼン (PRTR:1種) 1~2%]
 【性状】：淡黄色水和性細粒
 【仕様】：500g×20袋/ケース 【毒性】：医薬用外劇物

コナガに対するリーフガードの成育ステージ別効果

成虫	処理薬剤	希釈倍数	ノックダウン率						
			0分	30分	60分	180分	360分	540分	1440分
	リーフガード	1500倍	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	X水和剤	1000倍	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%
	BA乳剤	1000倍	0%	0%	0%	40%	90%	100%	100%
	BB乳剤	1000倍	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
	BG乳剤	2000倍	0%	0%	0%	0%	40%	80%	80%

日本化薬社内試験：ドライフィルム法(展着剤3000倍加用)※表中の時間は放虫後経過時間

卵	処理薬剤	希釈倍数	孵化抑制率	次世代抑制率
	リーフガード	1500倍	100%	100%
	C乳剤	1000倍	0%	74%
	BC水和剤	1000倍	100%	100%
	BD水和剤	2500倍	48%	73%
	BF水和剤	2000倍	20%	20%

日本化薬社内試験：卵浸漬法(展着剤3000倍加用)

幼虫	処理薬剤	希釈倍数	異常・死虫率	食害度
	リーフガード	1500倍	100%	—
	X水和剤	1000倍	0%	+++
	BA乳剤	1000倍	80%	±
	BB乳剤	1000倍	0%	+++
	BC水和剤	2000倍	100%	±

日本化薬社内試験：キャベツ葉を用いた浸漬法(展着剤3000倍加用)

適用害虫の範囲及び使用方法

2022年7月現在(一部抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオシクロラムを含む農業の総使用回数
ブロッコリー	コナガ アブラムシ類	1500倍	100~300 ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
キャベツ	アザミウマ類						
	アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ アブラムシ類						
はくさい	ナメクジ類						
	カタツムリ類						

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布液調製後は速やかに使用してください。(分解)
- 散布液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせて調節してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。(分解)
- たばこ、なすにはかからないようにしてください。(薬害)
- はくさいの幼苗期には使用しないでください。(薬害)
- 蚕に強い影響があるので、桑葉にかからないように注意してください。(蚕毒)
- 汚染した桑葉は給餌しないでください。(蚕毒)
- ミツバチに対する注意
 - ・ 巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・ ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- ・ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤を使用した場合には、カルタップまたはペンシルタップを含む農業は使用しないでください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。使用方法を厳守してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意

- **医薬用外劇物**。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。(強い刺激性)
- 皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落してください。(刺激性)
- 散布時は、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- **魚毒性等**…河川、養魚池等に飛散、流入しないよう注意してください。(ドジョウ) 散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- **保管**…密封し、直射日光を避け、**食品と区別して**、冷蔵・乾燥した所。カギをかけてください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。
- **火災時の措置**…火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
漏出時の措置…漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
輸送上の注意…移送取扱いは、ていねいに行ってください。
廃棄上の注意…使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届くところには置かないでください。 ● 空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。 ● 防除日誌を記載しましょう。

日本化薬株式会社

東京都千代田区丸の内 2-1-1 TEL.03-6731-5321
 ホームページアドレス <https://www.nipponkayaku.co.jp/>

DPTCLG032Y2207T5000