

〈注意事項〉・石灰硫黄合剤、ボルドー液とは混用しないでください。 ・はくさい幼苗期には使用しないでください。

混用物理性 ●＝混用時問題なし ○＝混用時凝集（白濁）等あるが再撹拌で問題なし ▲＝混用時に変色などがある
注＝水→リーフガード顆粒水和剤→ダコニール１０００の順に添加すると凝集するおそれがあります。

混用薬害 ●＝混用時薬害事例なし ▲＝軽度の薬害事例あり ✕＝薬害のため混用不適 ※空欄は適用外もしくは事例なし

	作物名 混用薬剤名	混用物理性	ねぎ	たまねぎ	にら	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー	レタス	非結球レタス	アスパラガス	ほうれんそう
殺菌剤	フェスティバルC水和剤	●	●	●			●						
	フォリオゴールド	●	●	●		●	●			●	●		
	フジドーLフロアブル	●		●									
	プロポーズ顆粒水和剤	●	●	●			●						
	フロンサイドSC	●		●									
	フロンサイド水和剤	●		●									
	ベジキーパー水和剤	●		●									
	ベトファイター顆粒水和剤	●	●	●									
	ベネセット水和剤	●				●							
	ベルクート水和剤	●	●	●		●				●			
	ベルクートフロアブル	●		●									
	ベンコゼブ水和剤	●	●	●		●							
	ベンコゼブフロアブル	●	●			●							
	ベンレート水和剤	●	●	●		●	●			●			
	ホライズンドライフロアブル	●		●			●						
	ポリオキシシナAL水溶剤	●			●	●	●			●	●		
	ポリオキシシナAL水和剤	●	●										
	ポリペリン水和剤	●	●	●									
	マ マスタピース水和剤	●			●		●		●				
	マテリーナ水和剤	●		●									
	メジャーフロアブル	●	●	●		●							
	モンカットフロアブル40	●	●			●				●	●		
	ヤ ヨネボン水和剤	●	●	●		●		●	●	●	●		●
	ラ ライメイフロアブル	●				●					●		●
	ラリー乳剤	●	●										
	ランマンフロアブル	●	●	●		▲	●	●	●	●	●		●
	リゾレックス水和剤	●				●				●			
	リドミルゴールドMZ	●	●	●									
	レーバスフロアブル	●	●	●		●	●		●		●		●
	ロブラール水和剤	●	●	●		●	●			●			
展着剤	グラミンS	●		●			●						
	まくびか	●		●			●						
	ワイドコート	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●		
	スカッシュ	●		●									
	ラビデン 3S	●		●									
肥料	カルタス	●	●	●		●	●		●	●	●		
	根っこりん	●		●				●				●	

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届くところには置かないでください。 ● 空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。 ● 防除日誌に記帳しましょう。



殺虫剤

リーフガード®

顆粒水和剤

リーフガードは日本化薬株の登録商標

リーフガード顆粒水和剤混用事例集

作成日：2025年4月

〈注意事項〉・石灰硫黄合剤、ボルドー液とは混用しないでください。 ・はくさい幼苗期には使用しないでください。

混用物理性 ●＝混用時問題なし ○＝混用時凝集（白濁）等あるが再撹拌で問題なし ▲＝混用時に変色などがある
注＝水→リーフガード顆粒水和剤→ダコニール１０００の順に添加すると凝集するおそれがあります。

混用薬害 ●＝混用時薬害事例なし ▲＝軽度の薬害事例あり ✕＝薬害のため混用不適 ※空欄は適用外もしくは事例なし

	作物名 混用薬剤名	混用物理性	ねぎ	たまねぎ	にら	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー	レタス	非結球レタス	アスパラガス	ほうれんそう
殺虫剤	ア アクタラ顆粒水溶剤	●			●	●			●				
	アグロスリン乳剤	●	●	●	●					●	●		●
	アタブロン乳剤	●	●			●	▲	●	●				
	アディオン乳剤	●	●	●				●	●	●	●	●	
	アドマイヤー顆粒水和剤	●		●				●	●	●	●		
	アドマイヤーフロアブル	●											●
	アニキ乳剤	●				▲			●	●	●		
	アフーム乳剤	●	●			▲	●	●	●	●	●	●	●
	アルバリン（スタークル）顆粒水溶剤	●			●				●	●	●		
	ウララDF	●					●			●	●		
	エスマルクDF	●		●		▲	●		●				
	エルサン乳剤	●		●		●	●	●	●				
	オリオン水和剤40	●				●							
	オルトラン水和剤	●		●		●	●		●	●	●		
	カ カウンター乳剤	●				●							
	カスケード乳剤	●	●			●		●	●		●	●	●
	グレーシア乳剤	●				×	●		●				
	ゲットアウトWDG	●		●									
	コテツフロアブル	●	●			●	▲	●	●	●	●	●	
	コルト顆粒水和剤	●				●					●		
	コロマイト乳剤	●										●	
	サ サイアノックス乳剤	●		●			●	●					
	サイハロン乳剤	●		●									
	ジェイエース水溶剤	●		●		●	●	●	●				
	スピノエース顆粒水和剤	●			●	●	●	●	●	●	●		
	スミチオン乳剤	▲		●									
	ゼンターリ顆粒水和剤	●				●			▲			●	
	タ ダーズバン乳剤40	●		●									
	ダイアジノン乳剤40	●		●									
	ダニトロンフロアブル	●											●

〈注意事項〉・石灰硫黄合剤、ボルドー液とは混用しないでください。 ・はくさい幼苗期には使用しないでください。

混用物理性 ●＝混用時問題なし ○＝混用時凝集（白濁）等あるが再撹拌で問題なし ▲＝混用時に変色などがある
注＝水→リーフガード顆粒水和剤→ダコニール１０００の順に添加すると凝集するおそれがあります。

混 用 薬 害 ●＝混用時薬害事例なし ▲＝軽度の薬害事例あり ×＝薬害のため混用不適 ※空欄は適用外もしくは事例なし

	作物名		混用物理性	ねぎ	たまねぎ	にら	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー	レタス	非結球レタス	アスパラガス	ほうれんそう	
	混用薬剤名														
殺虫剤	ダントツ水溶剤		●	●			●		●	●		●			
	チューンアップ顆粒水和剤		●							●					
	ディアナSC		●		●	●	●			●		●			
	トアロー水和剤CT		●		●			●		●					
	トクチオン乳剤		●		●										
	トルネードエースDF		●				●	●		●					
	トレボン乳剤		●				●		●						
	ナ	ノーモルト乳剤	●	●			●		●	●				●	●
	ハ	ハクサップ水和剤	●					●			●	●	●		
	バシレックス水和剤		●					●			●				
	ハチハチ乳剤		●	●		●	●	●	●	●	●	●			
	ビリープ水和剤		●		●										
	ファルコンフロアブル		●				●				●	●	●		
	フーモン		●	●										●	
	フェニックス顆粒水和剤		●	●			●	●	●			●	●		
	ブレオフロアブル		○	●			●	●			●	●	●		
	ブレバゾンフロアブル5		●	●			●	●			●		●		●
	フローバックDF		●					▲			▲				
	プロフレアSC		●				●				●				
	ベストガード水溶剤		●						●						
	ベネビアOD		●		●			●							
	マ	マッチ乳剤	●	●			●		●	●					
	マトリックフロアブル		●								●		●		
	マラソン乳剤		●	●	●			●			●				
	モスピラン顆粒水溶剤		●												●
	モスピラン水溶剤		●		●			●	●	●	●	●	●		
	ヤ	ヨーバルフロアブル	●				●				●				
	ラ	ランネート45DF	●		●							●	●		●
殺菌剤	A	Zボルドー	●			●								●	
	ア	アグリマイシンー100	●		●		●	▲							
	アグレプト水和剤		●		●						▲				
	アグレプト液剤		●		●		●								
	アタッキン水和剤		●		●										
	アフエットフロアブル		●	●	●	●	●								
	アミスター20フロアブル		●	●	●	●	▲	×	●	●	●	▲			
	アミスターオブティフロアブル		○		●										
	アリエッティ水和剤		●	●										●	
	オーソサイド水和剤80		●		●			●							
	オラクル顆粒水和剤		●					●							
	オンリーワンフロアブル		●	●	●	●									
	カ	カスミンボルドー	●		●						●				
	カセット水和剤		●		●		●	●	●	●	●				
	カッパーシン水和剤		●		●		×		●	●					
	カリグリーン		●			●									

〈注意事項〉・石灰硫黄合剤、ボルドー液とは混用しないでください。 ・はくさい幼苗期には使用しないでください。

混用物理性 ●＝混用時問題なし ○＝混用時凝集（白濁）等あるが再撹拌で問題なし ▲＝混用時に変色などがある
注＝水→リーフガード顆粒水和剤→ダコニール１０００の順に添加すると凝集するおそれがあります。

混 用 薬 害 ●＝混用時薬害事例なし ▲＝軽度の薬害事例あり ×＝薬害のため混用不適 ※空欄は適用外もしくは事例なし

	作物名	混用物理性	ねぎ	たまねぎ	にら	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー	レタス	非結球レタス	アスパラガス	ほうれんそう
	混用薬剤名												
殺菌剤	カンタストライフフロアブル	●		●		●					●		
	キノンドー水和剤40	●		●									
	キノンドーフロアブル	●				●	●			●	●		
	クプロシールド	×											
	グリーンベンコゼブ水和剤	●		●									
	ゲッター水和剤	●				●				●			
	コサイド3000	●		●		●	×		×		●	●	×
	コサイド DF	▲		●					●				
殺菌剤	ザンブロDMフロアブル	●	●	●									
	ジーファイン水和剤	▲		●	●			×					
	ジオゼット水和剤	●								●			
	シグナムWDG	●		●		●	●			●	●		
	ジマンダイセン水和剤	●	●	●		●	●						
	シルバキュアフロアブル	●		●									
	スクレアフロアブル	●				●							
	スクレタン水和剤	●		●									
	スターナ水和剤	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	ストロビーフロアブル	●	●	●	●		●						
	スミブレンド水和剤	●								●			
	スミレックス水和剤	●		●						●			
	セイビアーフロアブル20	●		●	●	▲							
	ゾーベック エンカンティア SE	●					●						
	ソタールWDG	●					●						
	ダイナモ顆粒水和剤	●	●										
	ダコニール1000	注	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	ダコニールエース	●		●									
	テーク水和剤	●	●										
	デビュー乳剤	●		●									
	銅ストマイ水和剤	●		●									
	ドーシャスフロアブル	●					●						
	ドキリンフロアブル	●										●	
	トップジンM水和剤	●	●	●	●	●	●					●	
	トリフミン水和剤	●			●								
	トリフミン水和剤（灌注）	●	●										
	ナレート水和剤	○	●	●			●		●	●	●		
	ネクスターフロアブル	●					●	●			●		
	ハーモメイト水溶剤	●			●								
	バイオキーパー水和剤	○		●	●	●	●	●	●				
	バイスロイド乳剤	●		●									
	バクテサイド水和剤	●		●									
バリダシン液剤5	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
バレード 20 フロアブル	●					●				●			
ピシロックフロアブル	●		●									●	
ファンタジスタ顆粒水和剤	●		●			●	●		●			●	