

## ダイアジノン粒剤10

登録番号	第20304号
農薬の種類	ダイアジノン粒剤
農薬の名称	ダイアジノン粒剤10

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法							
作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数	
あずき	タネバエ	3kg/10a	は種時	1回	作条土壤 混和	4回以内 (種子粉衣は1回以内、生育期の処理は 1回以内、生育期の処理は3回以内)	
いんげんまめ		3kg/10a				3回以内 (種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内)	
豆類(種実、ただし、だいず、 あずき、いんげんまめ、 らっかせいを除く)		3kg/10a				4回以内 (種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内)	
		3kg/10a				6回以内 (種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内 (生育期の処理は4回以内))	
だいず	フタスジヒメハムシ	3kg/10a	4回以内	無人ヘリコ プターによ る散布			
	マメシクイガ	1.5~3kg/10a					
				3kg/10a	5回以内		土壤表面 散布
えだまめ	ネキリムシ類	3kg/10a					
	ほうれんそう	タネバエ	3kg/10a	は種時	1回		作条土壤 混和
3~5kg/10a							
だいこん、はつかだいこん		3kg/10a	収穫21日前まで	2回以内	土壤表面 散布	2回以内(生育期は1回以内)	
はくさい	ネキリムシ類	3kg/10a	定植時	1回	全面土壤 混和	1回	
		3kg/10a					土壤表面 散布
		3kg/10a					
キャベツ	タネバエ	5kg/10a			全面土壤 混和 又は 作条土壤 混和	2回以内	
レタス	ネキリムシ類	3kg/10a					
		3kg/10a					土壤表面 散布
ねぎ、わけぎ、あさつき	タネバエ	3kg/10a	は種時	作条土壤 混和			
たまねぎ	タマネギバエ	3kg/10a	定植時				
にんじん	ネキリムシ類	3kg/10a	は種時及び生育期 ただし収穫90日前ま で	2回以内	土壤表面 散布	2回以内(は種前及びは種時は 合計1回以内、生育期は1回以内)	
カリフラワー、ブロッコリー		3kg/10a	収穫30日前まで			2回以内 (粒剤の生育期の処理は1回以内)	
芝	シバツトガ、ケラ	3kg/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内	