

ダイアジノン粒剤3

登録番号	第7288号
農薬の種類	ダイアジノン粒剤
農薬の名称	ダイアジノン粒剤3

製剤毒性	普
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法						
作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	コガネムシ類幼虫	5~10kg	作付前及び 収穫30日前まで	3回以内	土壌混和	3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の 処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散 布は2回以内、粒剤の散布は2回以内)
	ばれいしょ	ケラ、ネキリムシ類	6~9kg	植付前		
6~9kg						
キャベツ	コガネムシ類幼虫	5~10kg	収穫30日前まで	2回以内		2回以内
カリフラワー、ブロッコリー		ケラ、ネキリムシ類				6~9kg
レタス	コガネムシ類幼虫	5~10kg	は種時又は植付時	2回以内		2回以内 (粒剤の生育期の処理は1回以内)
	ケラ、ネキリムシ類	6~9kg				
はくさい	コガネムシ類幼虫	5~10kg	植付時	1回		2回以内
	ケラ、ネキリムシ類	6kg				
トマト、ピーマン、とうがらし類	コガネムシ類幼虫	5~6kg	は種時又は植付時	2回以内		3回以内(生育期は2回以内)
	ケラ、ネキリムシ類	6~9kg				
きゅうり	コガネムシ類幼虫	5~10kg	は種時又は植付時	2回以内		2回以内
	タネバエ	5~8kg				
すいか、かぼちゃ、メロン	ケラ、ネキリムシ類、 ウリハムシ幼虫	6~9kg	植付時	1回		4回以内 (粒剤の生育期の処理は3回以内)
	コガネムシ類幼虫	5~10kg				
	タネバエ	5~8kg				
	ウリハムシ幼虫	6~9kg				
なす	コガネムシ類幼虫	5~10kg	は種時又は植付時	2回以内	3回以内 (粒剤の生育期の処理は2回以内)	
	ケラ、ネキリムシ類	6~9kg				
だいこん、はつかだいこん	コガネムシ類幼虫	5~10kg	は種時	1回	2回以内(生育期は1回以内)	
	タネバエ	5~8kg				
	ケラ、ネキリムシ類	6~9kg				
ねぎ、わけぎ、あさつき	コガネムシ類幼虫	5~10kg	は種時又は植付時	2回以内	2回以内	
	タネバエ	5~8kg				
たまねぎ	タマネギバエ	3~5kg	は種時又は植付時	2回以内	2回以内	
	タネバエ、ケラ、コオロギ	5~8kg				
いちご	コガネムシ類幼虫	5~10kg	植付時	1回	2回以内	
		6~9kg	植付時(仮植床)			
豆類(種実)	ケラ、コガネムシ類幼虫、 タネバエ	5~9kg	は種時	1回	だいたいは6回以内(種子粉衣は1回以内、 粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以 内))、あずきは4回以内(種子粉衣は1回以 内、は種時の処理は1回以内、生育期の 処理は3回以内)、いんげんまめは3回以 内(種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以 内)、らっかせいは1回、上記以外の豆類 (種実)は4回以内(種子粉衣は1回以内、 粒剤は3回以内)	
たばこ	コガネムシ類幼虫、 ネキリムシ類、 ハリガネムシ類	6~9kg	植付前		1回	