

カヤククロールピクリン

登録番号	第90号
農薬の種類	クロルピクリンくん蒸剤
農薬の名称	カヤククロールピクリン

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法						
作物名	適用病害虫・雑草名	1穴当り 使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の 総使用回数	
りんご	紋羽病	5~10ml	1回	土壌くん蒸	1回	
あぶらな科野菜 (キャベツ、こまつなを除く)	萎黄病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
こまつな		<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
だいこん	亀裂褐変症	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
はくさい	黄化病、軟腐病、根くびれ病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
かぶ	根こぶ病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
キャベツ	萎黄病、根こぶ病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内、圃場1 回以内)	
レタス、非結球レタス(サラダ菜 を除く)	ビッグベイン病	<圃場>3ml	1回		1回	
	根腐病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
サラダ菜	ビッグベイン病	<圃場>3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)		土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内、圃場1 回以内)
	根腐病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
くちしや	ビッグベイン病	<圃場>3ml	1回		土壌くん蒸	1回
	根腐病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<圃場>2~3ml				
ほうれんそう	萎凋病、株腐病、立枯病、苗 立枯病、根腐病、ホウレンソウ ケナガコナダニ、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)	
うり科野菜(すいか、きゅうり、メ ロン、にがうり、うり類(漬物 用)を除く)		<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
漬物用メロン	疫病、つる割病、白絹病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内、圃場1 回以内)	
にがうり		<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml			2回以内(床土1回以内)	
うり類(漬物用、ただし、漬物用 メロンを除く)		<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
きゅうり		疫病、つる割病、白絹病、苗 立枯病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草			<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)
	ホモブシ根腐病	<圃場>3ml				
メロン	疫病、つる割病、白絹病、苗 立枯病、黒点根腐病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内、圃場1 回以内)	
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	フザリウム立枯病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>3~4ml				
	一年生雑草	<圃場>3~4ml				

適用病害虫と使用方法						
作物名	適用病害虫・雑草名	1穴当り 使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農業の 総使用回数	
すいか	疫病、苗立枯病、つる割病、 白絹病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml		土壌くん蒸	3回以内(床土1回以内、圃場2 回以内)	
ピーマン、とうがらし類	青枯病、萎凋病、疫病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)			
トマト、ミニトマト	青枯病、萎凋病、疫病、苗立 枯病、半身萎凋病、センチュ ウ類、ハリガネムシ類、ネキリ ムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
なす	青枯病、疫病、苗立枯病、半 身萎凋病、センチュウ類、ハリ ガネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回			2回以内(床土1回以内)
いちご	萎黄病、炭疽病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)			3回以内(床土1回以内、圃場2 回以内)
アスパラガス	立枯病、紋羽病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回			2回以内(床土1回以内)
セルリー	萎黄病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)			3回以内(床土1回以内、圃場2 回以内)
しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				2回以内(床土1回以内)
うど	萎凋病、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
にんじん	こぶ病、しみ腐病、紋羽病、セ ンチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、一年生雑 草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				1回
ごぼう	黒あざ病、センチュウ類、ハリ ガネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml		2回以内(床土1回以内)		
かんしょ	立枯病、つる割病、紋羽病、 センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、ケラ、一年 生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回			
さといも	疫病、センチュウ類、ハリガネ ムシ類、ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml		1回		
やまのいも	褐色腐敗病、根腐病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
やまのいも(わかご)		<床土・堆肥>3ml <圃場>2~3ml				
ばれいしょ	青枯病、亀の甲症、そうか病、 センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、ケラ、一年 生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
ねぎ	萎凋病、白絹病、苗立枯病、 センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、ケラ、一年 生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以 内、圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場2 回以内)		
あさつき、わけぎ		<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml		2回以内(床土1回以内、圃場1 回以内)		
たまねぎ	疫病、苗立枯病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
こんにゃく	乾腐病、白絹病、根腐病、紋 羽病、センチュウ類、ハリガネ ムシ類、ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回	1回		
パセリ	立枯病、一年生雑草	<圃場>3ml				
にんにく	イモグサレセンチュウ、一年生 雑草	<圃場>3ml				

適用病害虫と使用方法						
作物名	適用病害虫・雑草名	1穴当り 使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の 総使用回数	
薬用ニンジン	根腐病、一年生雑草	<圃場>3ml	1回	土壌くん蒸	1回	
豆類(種実、ただし、いんげんまめ、えんどうまめを除く)、豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	立枯病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
えんどうまめ	苗立枯病、根腐病、萎凋病、立枯病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
さやえんどう、実えんどう	立枯病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
いんげんまめ	立枯病、根腐病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以内)			
さやいんげん	立枯病、根腐病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
未成熟そらまめ	立枯病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)	
てんさい	黒根病、苗立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回		土壌くん蒸	1回
あま、麦類	立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
とうもろこし	白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
陸稻	センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
にら	紅色根腐病	<圃場>3ml	2回以内(床土1回以内)			
みょうが(花種)、みょうが(茎葉)	根茎腐敗病	<圃場>3ml				
オクラ、ふき	半身萎凋病	<圃場>3ml				
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病、萎凋病(フザリウム菌)、萎黄病(フザリウム菌)、株枯病(フザリウム菌)、乾腐病(フザリウム菌)、球根腐敗病(フザリウム菌)、立枯病(フザリウム菌)、葉枯病(フザリウム菌)、腐敗病(フザリウム菌)、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
きく	白絹病、立枯病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
カーネーション	萎凋細菌病、立枯病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
りんどう	褐色根腐病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
しゃくやく、ぼたん	根黒斑病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
百日草	苗立枯病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回			
宿根かすみそう	立枯病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
トルコギキョウ	根腐病	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml				
かんきつ(苗木)	温州萎縮病	<圃場>5ml (40L/10a)				
いちじく(苗木)	白絹病 センチュウ類	<圃場>3ml	1回		1回	
桑	紋羽病	5~10ml				
たばこ	疫病、黒根病、白絹病、立枯病、わい化病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	<床土・堆肥>3~5ml <圃場>2~3ml	1回	深層土壌くん蒸	1回	
	立枯病	<圃場>2ml				